

beta fondo amigo

 **GRAMMER**
office®


The Chair Company

TCC-The Chair Company
Büro Koltuk Sanayi ve
Tic. A.Ş.

www.tcc.com.tr



Mobil
cihazınızdan
okutunuz.



/TccTurkiye



beta
fondo
amigo



beta
fondo
amigo





Fondo




Amigo



Beta

TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR



1. ÖLÇÜLER

Ölçüler (cm)	Toplam genişlik	Toplam derinlik	Toplam yükseklik	Oturak yüksekliği	Ağırlık (kg)
	D	E	B	A	
Beta	48	47	80,7	45,5	5,2
Amigo	53	47,6	81	45	6,2
Amigo RA	63	47,6	81	45	6,8
Fondo	51	47,5	83	45,5	5,2

BETA

2. MATERYALLER

2.1. Konstrüksiyon

Yekpare monoblok gövde, PP (Polipropilen) malzemeden ve kayganlığı önleyici bir şekilde üretilmiştir. Gövde rengi olarak beyaz, turuncu, kırmızı, mavi, siyah ve antrasit mevcuttur. Kolçaklı versiyonunda metal borudan oluşan

kolçak iskeleti üzerinde PP kolçak pedleri mevcuttur. 4 ayaklı iskelet \varnothing 21 mm metal borudan üretilir ve krom veya elektrostatik kaplama toz boya yapılabilir. Ayak iskeleti 4 noktadan gövdeye monte edilmektedir, ayak tabanında PP pabuçları mevcuttur.

2.2. İstiflenme

Beta modeli max. 6 adete kadar istiflenebilir.

3. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- Bekleme koltukları, TSE TS 13761' e uygundur.
- ISO 9001 sertifikalıdır.

AMIGO

2. MATERYALLER

2.1. Konstrüksiyon

Sert yekpare monoblok gövde, PP (Polipropilen) malzemeden ve kayganlığı önleyici bir şekilde üretilmiştir. Gövde rengi olarak beyaz, turuncu, kırmızı, mavi, siyah ve antrasit mevcuttur.

Kolçaklı versiyonunda metal borudan oluşan kolçak iskeleti üzerinde PP kolçak pedleri mevcuttur.

4 ayaklı iskelet \varnothing 21 mm metal borudan üretilir ve krom veya elektrostatik kaplama toz boya yapılabilir. Ayak iskeleti 4 noktadan gövdeye monte edilmektedir, ayak tabanında PP pabuçları mevcuttur.

Opsiyonel olarak Interlink bağlantı uygulanabilir.

2.2. İstiflenme

Amigo modeli max. 8 adete kadar istiflenebilir.

3. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- Bekleme koltukları, TSE TS 13761' e uygundur.
- ISO 9001 sertifikalıdır.

FONDO

2. MATERYALLER

2.1. Konstrüksiyon

Yekpare monoblok gövde parlak PP (Polipropilen) malzemeden üretilmiştir. Gövde rengi olarak beyaz, krem, yeşil, turuncu, kırmızı, mor ve antrasit mevcuttur.

4 ayaklı iskelet \varnothing 21 mm metal borudan üretilir ve krom veya elektrostatik kaplama toz boya yapılabilir. Ayak iskeleti 4 noktadan gövdeye monte edilmektedir, ayak tabanında PP pabuçları mevcuttur.

2.2. İstiflenme

Fondo modeli max. 6 adete kadar istiflenebilir.

3. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- Bekleme koltukları, TSE TS 13761' e uygundur.
- ISO 9001 sertifikalıdır.



ISO 9001:2008

* Kumaş seçenekleri için www.tcc.com.tr adresini ziyaret ediniz.



beta fondo amigo



Beta



Amigo



Amigo RA



Fondo