

# hello

**GRAMMER**  
office®

**TCC**  
The Chair Company

TCC-The Chair Company  
Büro Koltuk Sanayi ve  
Tic. A.Ş.

[www.tcc.com.tr](http://www.tcc.com.tr)





hello



hello





Hello HB 40 ikili



Hello HB 40



Hello HB 38



Hello HB 35



Hello LB 40



Hello LB 38



Hello LB 35




Hello LB 40 ikili

hello

# TEKNİK ÖZELLİKLER ve FONKSİYONLAR

## 1. ÖLÇÜLER



Ölçüler (cm)	Toplam genişlik D	Toplam derinlik E	Toplam yükseklik B	Oturak yüksekliği A	Ağırlık (kg)
Hello LB 40	60	55	68,5	48	15
Hello LB 38	60	55	69,5	49	16
Hello LB 35	60	55	70	49,5	26
Hello LB 40 İkili	100	55	68,5	48	21
Hello HB 40	63	58,5	76,5	48	16
Hello HB 38	63	58,5	77,5	49	17
Hello HB 35	63	58,5	78	49,5	27
Hello HB 40 İkili	103,5	58,5	76,5	48	23

## 2. MATERYALLER VE OPSİYONLAR

### 2.1 Konstrüksiyon

Oturma konforu yüksek, komple döşemeli ve kolçaklı bekleme koltuğu. Tekli ve ikili versiyonları mevcuttur. Döşemeli kolçaklar oturma fontu ve arkalık ile birleştirilmiştir. İç iskelet ahşap yonga levhalardan ve MDF malzemeden üretilmiştir.

Hello 35 : ø 500 mm kromaj kaplı flanş/disk ayak  
Hello 38 : Metal pingolu, kromaj 4'lü yıldız ayak.  
Hello 40 : ø 21 mm kromaj kaplı 4'lü ayak.

Metal pabuçlar krom kaplamalı olup bağlantı aksamı PP malzemeden üretilmiştir.

### 2.2 Süngerler

Yüksek yoğunluklu, deforme olmayan kesme süngerden oluşan oturma, kolçak ve arkalık süngeri CFC (kloroflorokarbon) içermez.

Yoğunluk : 40 kg/m<sup>3</sup> +/- 3  
Arkalık Sünger Kalınlığı : 50 mm.  
Oturak Sünger Kalınlığı : 50 mm.

### 2.3 Kumaş

Güvenlik açısından alev almaz kumaş çeşitleri mevcuttur.

## 3. TEKNİK KURALLAR, TESTLER VE KALİTE ONAYLARI

- Çalışma koltukları, TS 5337-1-2-3 ve EN 1335-1-2-3'e uygundur.

- İkili bekleme koltukları, TS 12520 ve TSE TS 13761'e uygundur.

- ISO 9001 sertifikalıdır.



ISO 9001:2008



hello





Hello HB 38



Hello HB 40 İkili